

LES COLORIS

ALU

180 coloris au choix, laquage de nos volets après assemblage selon la norme Qualicoat.

Finition sablé (supprime les reflets brillants et facilite l'entretien de vos volets).

Dans cette finition, le laquage est réalisé après l'assemblage (aucun profil brut n'est visible).



Choix de 3 décors bois sablé : sapin, pin Douglas et chêne doré.



sapin



pin Douglas



chêne doré



les **Volets**Thiebaut®
Maison fondée en 1966 par Guy Thiebaut
l'embellisseur des façades

BOIS-ALU-PVC
MENUISERIE GUY THIEBAUT SAS
88170 DOMMARTIN SUR VRAINE
TEL 03 29 94 44 40 FAX 03 29 94 44 20
info@menuiserie-thiebaut.fr
www.volets-thiebaut.com

bbcom... 4757 - photos - C. Philippot - photos non contractuelles - Tous droits réservés

catalogue aluminium



les **Volets**Thiebaut®

Maison fondée en 1966 par Guy Thiebaut

l'embellisseur des façades



Volets battants

ALU



Volets battants



CONFORME À LA
NORME CE EN VIGUEUR



Solidité

Tous nos profils de volets ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie, tout en aluminium*, assure à vos volets longévité et tranquillité.

Sécurité

Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés avec une espagnolette tout aluminium* y compris la poignée, toutes les pentures équerres sont rivetées.

Résistance

Nos volets ont été spécialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques. La fabrication des cadres et du "U" de finition sur les volets pleins sont assemblés par des équerres et un système exclusif de sertissage.


Esthétisme

Le volet battant est l'élément décoratif principal de votre maison. Le vaste choix de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

*sauf les coulisseaux

MOTORISATION

TOUS NOS VOLETS
SONT MOTORISABLES
(CONSULTER VOTRE
REVENDEUR)



SYSTÈME RÉNO

UNIQUEMENT SUR LA GAMME PERSIENNÉS

ÉQUERRE RÉNO AJUSTABLE FACILEMENT EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR. POSSIBILITÉ DE CONSERVER VOS ANCIENS GONDS SOUS RÉSERVE (CONSULTER VOTRE REVENDEUR). PAS DE DÉGRADATION DE VOTRE FAÇADE.



EMBOUT
D'ESPAÑOLETTE
ALUMINIUM

EN TOUTE SÉCURITÉ

ASSEMBLAGE
PAR ÉQUERRE
INVISIBLE AVEC
UN SYSTÈME EXCLUSIF
DE SERTISSAGE QUI
VOUS GARANTIT
UNE LONGUE TENUE
DANS LE TEMPS.



TOUS NOS VOLETS SONT FABRIQUÉS SELON LA NORME QUALICOAT. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE COMMANDER LA NORME QUALIMARINE SI VOUS ÊTES PROCHE DU LITTORAL (EN OPTION).

SUPPORT FLÉAU
SÉCURITÉ
ALUMINIUM



ESPAÑOLETTE
ET POIGNÉE
ALUMINIUM



COUVRE-JOINT
ÉQUIPÉ D'UN JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ



L'ESTHÉTIQUE EN PLUS

COUPE D'ONGLET
AUX QUATRE
ANGLES



180 COLORIS ET 3 DÉCORS
BOIS AU CHOIX, LAQUAGE
DE NOS VOLETS
APRÈS ASSEMBLAGE
(AUCUN PROFIL BRUT
N'EST VISIBLE*)

*sauf décors bois


L'ASSEMBLAGE DES LAMES
SANS PARECLOSES ASSURE
UNE MEILLEURE STABILITÉ
ET GARANTIT L'EFFET BOIS.



LES BARRES ET ÉCHARPES

24 mm

a BARRES ET ÉCHARPES



b BARRES SEULES



c PENTURES ET CONTRE PENTURES



FRISE CREUSE STANDARD




FRISE ISOLÉE (EN OPTION)



LES PERSIENNÉS

33 mm

À L'AMÉRICAINNE LAMES AJOURÉES



CONTREVENT LAMES JOINTIVES



LES VARIANTES AVEC PANNEAUX LISSES OU FRISES 18 MM



1/3 lames
2/3 panneau lisse 3 mm



1/3 lames
2/3 frises verticales 18 mm

a VOLETS CINTRÉS DESSUS-DESSOUS




b VOLETS CINTRÉS AVEC TRAVERSE HAUTE ÉLARGIE



c VOLETS PLEIN CINTRÉS



Jouez avec la lumière en orientant comme vous le souhaitez les lames de vos volets grâce à une poignée.



d




LES MOTIFS DE DÉCOUPE

Un choix de trois découpes


e



Les motifs de découpe se réalisent uniquement sur les volets avec une variante de panneau lisse 3 mm.



Cœur



Sapin



losange

